

PERGO®

VINYL PLANKS & TILES

PROFESSIONAL CHOICE

2021





Если вы в поиске не только красивого, но и долговечного пола, вам следует обратить внимание на Pergo.

Первый ламинат появился в 1979 году, и он носил имя Pergo. На протяжении вот уже более 40 лет Pergo имеет репутацию самого прочного и долговечного напольного покрытия в мире. Именно поэтому продукты Pergo так часто используют в коммерческих зонах: в офисах, магазинах, гостиницах, автосалонах, ресторанах и других местах, где бывает много людей и воздействие на напольное покрытие чрезвычайно интенсивно.

Pergo — это экспертиза в производстве напольных покрытий, инновации и ответственность. Pergo предлагает высококачественные полы, которые проходят регулярные проверки в собственной лаборатории завода в соответствии со всеми европейскими нормами.

Наша история (3)

Преимущества Rigid (4)

Rigid замковый (7)

Коллекция Rigid (10)

Быстрая отделка замкового Rigid (20)

Укладка замкового Rigid (26)

Укладка гибкой виниловой плитки (28)

Преимущества гибкой виниловой плитки (36)

Гибкая виниловая плитка — замковая и клеевая (39)

Коллекция гибкой виниловой плитки (40)

Быстрая отделка гибкой виниловой плиткой (52)



Естественность Скандинавии у вас дома

НАША ИСТОРИЯ

Мы истинно скандинавский бренд в мире дизайна интерьера. А это значит, что мы стремимся к балансу и правильному сочетанию формы, функциональности, качества и экологичности.

Исторически бренд Pergo известен как изобретатель ламинированных напольных покрытий. Опыт и профессионализм дали развитие в области производства виниловых напольных покрытий. Наши знания легли в основу инновационных решений и техник, которые, в свою очередь, помогают сделать повседневную жизнь комфортной.

Мы разбираемся в жизни не только дома, но и в коммерческих помещениях. И это значит, что мы много знаем о потенциальных взаимодействиях с напольным покрытием, с которыми наши покупатели могут сталкиваться в быту. Наши товары получают оценку и подвергаются испытаниям в течение всего срока службы, что помогает гарантировать их соответствие нашим строгим стандартам качества. При необходимости мы совершенствуем товары.

Мы перерабатываем наши внутренние отходы и производим нашу продукцию, используя экологические методы, например, потребление дождевой воды. Как результат – устойчивое развитие производства напольных покрытий, которые готовы встретиться с ежедневными испытаниями. Мы знаем, как удовлетворить потребности людей сегодня без ущерба для жизни будущих поколений.



Винил как реальность

Напольное покрытие, имитирующее поверхность настоящего дерева или камня, в то же время теплое и мягкое в сочетании с элементарным уходом.



МЕДНЫЙ КУПОРОС, V3520-40174



ХЬЮГТЕ СЕРЫЙ, V3507-40229

Что отличает наши виниловые полы?
Если вы профессионально подходите к выбору напольного покрытия, обращая пристальное внимание на его эксплуатационные характеристики, функциональность и натуральный внешний вид, в этом случае виниловая плитка Pergo — для вас.

Наш приоритет — бескомпромиссное качество, несмотря ни на что. Мы знаем об активной современной жизни, к которой прекрасно приспособлен наш винил с верхним защитным слоем с лучшими



пользовательскими характеристиками. Ваши полы обеспечены необходимой защитой от окрашивания, загрязнения и появления царапин. Винил Pergo еще и водостойкий до самого основания.

Но качество не единственная наша отличительная особенность. Наша цель — обеспечить красоту и широкий выбор. Естественное разнообразие форматов и паттернов — неотъемлемая часть наших виниловых полов.
Функциональность и элементарность в использовании в нашем ДНК, от

простейшей укладки до непритязательного ухода. При этом мы не используем вредных пластификаторов в производстве, что обеспечивает экологически безопасную атмосферу в любом помещении. Продукт сертифицирован по европейским стандартам.


Замковый Rigid представляет собой продукт с мягкой и невероятно комфортной поверхностью с жесткой основой. Он идеально подходит для укладки на неровное основание.



“

Супержесткий в основе.

ДЕКОР ПЛИНТУСА В ТАБЛИЦЕ
СООТВЕТСТВИЯ (СТР. 30)



Новое поколение винила Rigid*

Замковый Rigid объединяет в себе красоту и прочность. Наши полы выглядят как настоящее дерево или камень, даря при этом ощущения от прикосновения к природным материалам. Детали впечатляют так же, как текстуры и оттенки.



Виниловая плитка Pergo Rigid выдержит все и обеспечит отсутствие деформации вашего пола. Жесткая композитная основа и герметичный верхний слой, в то время как слой винила очень тонкий. Таким образом, Pergo Rigid замковый — сверхпрочный и износостойкий пол.



Другой плюс? Pergo Rigid уложен вне времени, на неровную поверхность. Не требуется особых усилий по подготовке чернового пола благодаря жесткому винилу и легкой укладке на замок.



Водостойкость ×2.
Полы Rigid Click являются 100% водостойкими после укладки.
Водонепроницаемый замок?
Протестируем. Водоотталкивающий винил? Протестируем. Вы можете готовить, проливать воду, жить полной жизнью без переживаний. Допустима уборка пароочистителем.



Полы Rigid Click отвечают самым высоким стандартам качества. Суперизносостойкий продукт предлагает потребителям 25-летнюю гарантию на использование в быту.



МОИ ИДЕИ РОЖДАЮТСЯ НА ПОЛУ

МАСТЕР ПО КОВРАМ, ДАНИЯ

“Моя работа заключается в том, чтобы позволить процессу диктовать результат, но также и создавать каждую деталь своими собственными руками.

Я начинаю с пола. Это место, где я делаю свои композиции, где я думаю и смотрю на то, что я сделала”.

Коллекция виниловой плитки Rigid

РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМАТОВ И ДИЗАЙНОВ

Оттенок, дизайн и тиснение поверхности
позволят осуществить проект на любой вкус.



ДУБ КРЕПКИЙ, У3531-40178

Glomma pro



1494 × 209 мм ±5 мм

Коллекция широкой планки
визуально увеличит пространство.



→ ТАБЛИЦА С АССОРТИМЕНТОМ
ПЛИНТУСОВ В ЦВЕТ НА СТР. 30



ДЕКОР В ИНТЕРЬЕРЕ НА СТР. 6 И 20



ДЕКОР В ИНТЕРЬЕРЕ НА СТР. 13



ДЕКОР В ИНТЕРЬЕРЕ НА СТР. 3 И 22

Дуб рустикальный
RIGID CLICK V3531-40180

Дуб бриллиант
RIGID CLICK V3531-40177

Дуб непокорный
RIGID CLICK V3531-40179

Дуб современный
RIGID CLICK V3531-40176



ДЕКОР В ИНТЕРЬЕРЕ НА СТР. 13



ДЕКОР В ИНТЕРЬЕРЕ НА СТР. 10

Дуб Мерлин цветной
RIGID CLICK V3531-40184

Дуб яркий
RIGID CLICK V3531-40175

Дуб твердый
RIGID CLICK V3531-40181

Дуб крепкий
RIGID CLICK V3531-40178





ДУБ МЕРЛИН ЦВЕТНОЙ, V3531-40184

PERGO®

ДУБ БРИЛЛИАНТ, V3531-40177

→ ТАБЛИЦА С АССОРТИМЕНТОМ
ПЛИНТУСОВ В ЦВЕТ НА СТР. 30



Namsen pro



1251 × 189 мм ±5 мм

Коллекция классической планки подойдет
для любого размера комнаты.

UNICLIC 
PATENTED TECHNOLOGY



ДЕКОР В ИНТЕРЬЕРЕ НА СТР. 14

Хюгге белый
RIGID CLICK V3507-40230

ДЕКОР В ИНТЕРЬЕРЕ НА СТР. 4

Хюгге серый
RIGID CLICK V3507-40229

Каштан итальянский
RIGID CLICK V3507-40226

Дуб дворцовый серый
RIGID CLICK V3507-40216




Дуб арахисовый промасленный
RIGID CLICK V3507-40223

Дуб солнечный промасленный
RIGID CLICK V3507-40224

Каштан итальянский пепельный
RIGID CLICK V3507-40227

Дуб сырой промасленный
RIGID CLICK V3507-40222



Каштан итальянский дымчатый
RIGID CLICK V3507-40228

Дуб угольный промасленный
RIGID CLICK V3507-40225

Viskan pro



610 × 303 мм ±5 мм

Новый ассортимент виниловой плитки
для любителей каменных декоров.



ИЗВЕСТНИК, V3520-40173



Белый камень

RIGID CLICK V3520-40169

Известняк

RIGID CLICK V3520-40173

Лунный камень

RIGID CLICK V3520-40172



Серый камень


RIGID CLICK V3520-40171



ДЕКОР В ИНТЕРЬЕРЕ НА СТР. 5

Медный купорос

RIGID CLICK V3520-40174



Черный камень

RIGID CLICK V3520-40170



ОНЛАЙН-ИНСТРУМЕНТЫ ЗАДАЮТ ТРЕНД

Хотите взглянуть на пол вашей мечты в собственном интерьере? Или вы хотите, чтобы мы выбрали красивые варианты напольных покрытий для вас? Будем рады помочь!

ПЕРЕХОДИТЕ НА **PERGO.RU**
И ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМИ
ОНЛАЙН-ИНСТРУМЕНТАМИ
FLOORLAB И **FLOORFINDER**



Floorlab

Хотите сделать следующий шаг? С помощью FloorLab вы можете виртуально опробовать любой тип напольного покрытия в собственном интерьере и выбрать именно тот вариант, который полностью вас устроит. Убедитесь сами!



Floorfinder

Среди множества вариантов нелегко подобрать идеальный пол именно для своего интерьера. К счастью, можно воспользоваться инструментом FloorFinder. Просто ответьте на несколько несложных вопросов, и мы предложим варианты покрытий, которые лучше всего отвечают вашим потребностям и вкусу.

PERGO®



ТАНЦЫ — ЭТО ТАКТИЛЬНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ

ТАНЦОВЩИК, ШВЕЦИЯ

“Как художник, ты не можешь скрыть свою личность. Я думаю, что то же самое можно сказать и обо всем, что сделано сердцем. Танец — это все о прикосновении и о том, как вы соединяетесь с пространством, в котором находитесь. Тебе действительно нужно это почувствовать”.





“

Пол на новом уровне.

Придайте своему интерьеру немного щегольства

Достойный пол в достойной отделке.
В ассортименте аксессуаров Pergo вы
найдете подходящий плинтус и профиль
в 100 %-м сочетании для вашего пола.

Пол вашей мечты заслуживает идеальной отделки. Вы ведь не выходите на улицу в неподходящей обуви или аксессуарах, не так ли? Именно поэтому команда Pergo разработала соответствующие плинтусы и профили для каждого напольного покрытия ассортимента. Благодаря широкому ассортименту продукции вы получите внешний вид вашего интерьера совершенно нового уровня. Наши напольные покрытия и аксессуары устанавливаются одним щелчком пальцев, а замок легко собирается. Не нужно беспокоиться, если вы хотите совершить укладку и отделку пола самостоятельно.

В АССОРТИМЕНТЕ PERGO:

ПОДЛОЖКА

ПЛИНТУСЫ

ПРОФИЛИ

ИСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УКЛАДКИ

УХОД

ПОДЛОЖКИ



Подложка Comfort

Базовая подложка для виниловой плитки. Оптимальна для снижения уровня шума в помещении.

Совместима с системами теплого пола.
15 м² / рулон

Толщина: 1,15 мм

PGVUDLCOMFORT15



Подложка Heat

Лучшее решение для снижения уровня шума в помещении. Идеальна для использования с системами теплого пола и в помещениях со значительными температурными колебаниями.

10 м² / рулон

Толщина: 1,55 мм

PGVUDLHEAT10



Подложка Transit

Значительное снижение шума для помещений, расположенных этажом ниже. Совместима с системами теплого пола.

15 м² / рулон

Толщина: 1,20 мм

PGVUDLTRANSIT15


ПРОФИЛИ

ПРОФИЛИ В ЦВЕТ ПОЛА



5 способов отделки с помощью 1 профиля

Для идеальной отделки вашего пола просто отрежьте профиль по вашему дизайну с помощью ножа в комплекте.



Профиль в комплекте

Таблицу сочетания цвета пола и профиля вы можете найти на стр. 30.

PGVINCP(-), 2000 × 45 × 8 мм

Завершающий профиль



Идеально завершит укладку пола или стены.

PGVINCP(-), 2000 × 19 × 8 мм

Расширительный профиль

Переход между двумя напольными покрытиями на одной высоте.

PGVINCP(-), 2000 × 38 × 8 мм



Адаптирующий профиль

Переход между двумя напольными покрытиями на разной высоте.

PGVINCP(-), 2000 × 45 × 8 мм



Переходный профиль

Переход между напольным покрытием и ковролином.


PGVINCP(-), 2000 × 38 × 8 мм



Лестничный профиль

Для установки виниловой плитки Pergo на ступени лестницы. Профиль NEVINCUPBASE1 должен быть заказан отдельно.

PGVINCP(-), NEVINCUPBASE1, 2000 × 38 × 8 мм






ПЛИНТУСЫ



Прямой плинтус для виниловой плитки

Таблицу сочетания цвета пола и профиля вы можете найти на стр. 30.
Устойчивая к истиранию и царапинам поверхность.
Основа: МДФ
Плинтус может быть отрезан до высоты 40 мм. 8 уголков и 8 прямых соединителей включены в каждую пачку из 6 плинтусов.

PGVSK(-), 2400 × 12 × 58 мм



ТОЛЬКО ДЛЯ
ПЛИНТУСА
В ЦВЕТ
ВИНИЛОВОЙ
ПЛИТКИ

Нужна
дополнительная
защита от
влаги?

Загерметизируйте плинтус с помощью:

1

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ
NEVRFOAMSTRIP15, 15 × 8 × 5 мм

Для заполнения компенсационного зазора между стеной и полом.

2

ПРОЗРАЧНЫЙ ГЕРМЕТИК AQUA SEALANT
PGKITTRANSP (смотри на стр. 27)

Прозрачный герметик для отделки зоны между плинтусом и стеной.

3

ГИБКИЙ ПВХ-ПРОФИЛЬ HYDROSTRIP
Имеет прозрачный цвет, поставляется в рулонах и идеально подходит для дополнительной защиты плинтуса от влаги.

УКЛАДКА И УХОД





1

КЛЕЙ ДЛЯ ВИНИЛОВОЙ ПЛИТКИ

Гибкая kleевая виниловая плитка Pergo предназначена для укладки на клей. Высококачественный клей Pergo разработан специально для kleевой плитки Pergo:

- легко наносится;
- гарантирует быструю адгезию;
- совместим с традиционными системами напольного отопления и/или охлаждения.

Информацию о данном продукте смотрите на сайте www.pergo.ru.

6

ПРОЗРАЧНЫЙ ГЕРМЕТИК AQUA SEALANT ДЛЯ ВИНИЛОВОЙ ПЛИТКИ

PGKITTRANSP, 310 мл

Прозрачный герметик для отделки зоны вокруг плинтусов, молдингов, дверных проемов. Используется с полиэтиленовым уплотнителем.

7

ЧИСТАЩЕЕ СРЕДСТВО

PGCLEANALL1000

Специально разработанное средство для ламината, винила и паркетной доски. Идеально удаляет грязь, пятна и отметины от обуви. Подходит для ежедневной чистки.

8

НАБОР ДЛЯ РЕМОНТА ПОЛОВ REPAIR WAX

PGREPAIR

Быстро и легко восстановите поврежденный цвет планок при помощи воска с гаммой цветов, соответствующих палитре декоров Pergo. В набор входят 1 шпатель, 1 гребень и 7 блоков воска. Более подробную информацию вы найдете на нашем сайте pergo.ru.

9

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УХОДА

PGCLEANINGKIT

В комплект входят швабра с телескопической ручкой, тряпка из микрофибры.

4

НОЖ

PGVKNIFEB, NEVKNIFEREFILL

Профессиональный нож обеспечивает точную и стабильную нарезку винила. Идеально подходит для резки кривых фигур. 5 лезвий в комплекте.

5

УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ

PGTOOL

Все, что необходимо,— в одной коробке. Содержит монтажный бруск, установочные прокладки двух размеров ($2 \times 18 = 36$ шт.) и монтажный рычаг.



Uniclic™ замковая система для Rigid

Замковая система Uniclic достаточно сильная, чтобы преодолеть вертикальные нагрузки, возникающие из-за неровности старого пола. Благодаря сильному преднатяжению замок Uniclic также предотвращает проникновение воды в стыки.



Для получения более подробной информации по укладке и правилам подготовки основания
обращайтесь на наш сайт pergo.ru



PERGO RIGID VINYL

- 1 Износостойкий защитный слой TitanV™
- 2 Декоративный слой с высокоточной печатью дизайна
- 3 Гибкий слой из винила
- 4 Композитная основа Rigid:
 - слой Rigid, армированный стекловолокном
 - стабилизационный слой
 - слой Rigid, армированный стекловолокном



УДОБСТВО УКЛАДКИ Запатентованное замковое соединение Unilic™ от Pergo ускоряет и упрощает установку. Вам необходимо просто уложить пол на нужном месте.



ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ Полы Pergo с поверхностью TitanV™ отличаются высокой пожаробезопасностью благодаря своей многослойной структуре. В сочетании с плотностью материала основы это обеспечивает более быстрое рассеивание тепла.



ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА Запатентованная компанией Pergo поверхность TitanV™ является лучшей на рынке многослойной защитной поверхностью для пола, обеспечивающей такой уровень износостойкости, который значительно превышает стандарты, принятые для интенсивной коммерческой эксплуатации.



ВОДОСТОЙКОСТЬ Влагозащитная система Pergo сочетает влагозащитные свойства материалов основы и прочное и плотное замковое соединение. Благодаря этому полы Pergo обладают самыми высокими показателями водостойкости.



УДАРОПРОЧНОСТЬ Уникальная многослойная структура поверхности TitanV™ в сочетании с плотным материалом основы придает полу необычно высокую ударопрочность — ничего не случится, если уронить что-нибудь на пол или пройти по нему в обуви на высоких каблуках.



ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Виниловая плитка Pergo облегчает поддержание чистоты на высоком уровне. Для размножения бактерий им необходимы питание и влажная среда. Плотно герметизированная и легко поддающаяся чистке поверхность TitanV™ делает это невозможным. Благодаря этому высокий уровень гигиены обеспечивается естественным путем, без применения антисептиков.



ИСПЫТАНИЕ «РОЛИКАМИ КРЕСЕЛ» Многослойная конструкция виниловой плитки Pergo в комбинации с высокопрочной базой из винила обеспечит отсутствие деламинации и расслаивания при воздействии на пол роликами кресел.



ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ Полы Pergo с поверхностью TitanV™ гораздо легче поддаются очистке, чем обычные полы. Это объясняется тем, что плотная герметичная поверхность TitanV™ просто не дает возможности для проникновения грязи.



СОКРАЩЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА Мягкая виниловая плитка сокращает шум от шагов и обеспечивает комфорт при ходьбе.





Таблица соответствия



ДЕКОР	ART. NR.	ПРОФИЛЬ 5 В 1 8 × 45 MM PGVINCP(-)	ПРЯМОЙ ПЛИНТУС 12 × 58 MM PGVSK(-)
Дуб яркий	V3531-40175	40175	40175
Дуб современный	V3531-40176	40176	40176
Дуб бриллиант	V3531-40177	40177	40177
Дуб крепкий	V3531-40178	40178	40178
Дуб непокорный	V3531-40179	40179	40179
Дуб рустикальный	V3531-40180	40180	40180
Дуб твердый	V3531-40181	40181	40181
Дуб Мерлин цветной	V3531-40184	40184	40184
Дуб дворцовый серый	V3507-40216	40216	40216
Дуб сырой промасленный	V3507-40222	40222	40222
Дуб арахисовый промасленный	V3507-40223	40223	40223
Дуб солнечный промасленный	V3507-40224	40224	40224
Дуб угольный промасленный	V3507-40225	40225	40225
Каштан итальянский	V3507-40226	40226	40226
Каштан итальянский пепельный	V3507-40227	40227	40227
Каштан итальянский дымчатый	V3507-40228	40228	40228
Хюгге серый	V3507-40229	40229	40229
Хюгге белый	V3507-40230	40230	40230
Белый камень	V3520-40169	40169	40169
Черный камень	V3520-40170	40170	40170
Серый камень	V3520-40171	40171	40171
Лунный камень	V3520-40172	40172	40172
Известняк	V3520-40173	40173	40173
Медный купорос	V3520-40174	40174	40174

Таблица коллекции

Rigid Click	ДЛИНА (ММ)	ШИРИНА (ММ)	ТОЛЩИНА (ММ)	ПЛАНОК В УП.	М ² В УП.	КГ В УП.	УП./ПАЛЛЕТА	М ² /ПАЛЛЕТА
Glomma pro	1494	209	5	6	1,873	± 16,5	52	97,421
Namsen pro	1251	189	5	9	2,128	± 18,6	44	93,630
Viskan pro	610	303	5	10	1,848	± 16,2	48	88,718

Характеристики

RIGID CLICK

Верхний слой с защитой от износа, пятен и царапин	Да
Замок	Uniclic™
Водостойкий	Да
Без фталатов	Да
Гарантия на использование в быту	25 лет
Коммерческая гарантия	5 лет (по запросу до 15 лет)

Технические данные

ТЕСТ/МЕТОД

RIGID CLICK

Класс применения	ISO10582	33
Испытание «движение ножки мебели»	EN 424	Отсутствие деламинации, расслаивания
Испытание «роликами кресел»	EN 425	Отсутствие деламинации, расслаивания
Класс пожарной опасности	EN 13501-1	Bfl-s1
Термическое сопротивление (без подложки)	EN 12667	0,025 м ² K/W
Термическое сопротивление (с подложкой Pergo Comfort)	EN 12667	0,045 м ² K/W
Термическое сопротивление (с подложкой Pergo Heat)	EN 12667	0,035 м ² K/W
Термическое сопротивление (с подложкой Pergo Transit)	EN 12667	0,070 м ² K/W
Эмиссия формальдегида	EN 14041	E1
Сопротивление скольжению	EN 13893	Класс DS
Сопротивление скольжению	DIN 51130	R10
Стабильность линейных размеров	ISO 23999	≤ 0,15 %
Износостойкость	EN13329 приложение E	≥ 2000 оборотов

РЕЗУЛЬТАТ МОЕЙ РАБОТЫ
ЗАВИСИТ ОТ СТИЛЯ
И УДОБСТВА ПОМЕЩЕНИЯ,
В КОТОРОМ Я НАХОЖУСЬ

художник-иллюстратор, Швеция

PERGO®



ДЕКОР ПЛИНТУСА В ТАБЛИЦЕ
СООТВЕТСТВИЯ (СТР. 57)



Естественность Скандинавии у вас дома

НАША ИСТОРИЯ

Мы истинно скандинавский бренд в мире дизайна интерьера. А это значит, что мы стремимся к балансу и правильному сочетанию формы, функциональности, качества и экологичности.

Исторически бренд Pergo известен как изобретатель ламинированных напольных покрытий. Опыт и профессионализм дали развитие в области производства виниловых напольных покрытий. Наши знания легли в основу инновационных решений и техник, которые, в свою очередь, помогают сделать повседневную жизнь комфортной.

Мы разбираемся в жизни не только дома, но и в коммерческих помещениях. И это значит, что мы много знаем о потенциальных взаимодействиях с напольным покрытием, с которыми наши покупатели могут сталкиваться в быту. Наши товары получают оценку и подвергаются испытаниям в течение всего срока службы, что помогает гарантировать их соответствие нашим строгим стандартам качества. При необходимости мы совершенствуем товары.

Мы перерабатываем наши внутренние отходы и производим нашу продукцию, используя экологические методы, например, потребление дождевой воды. Как результат – устойчивое развитие производства напольных покрытий, которые готовы встретиться с ежедневными испытаниями. Мы знаем, как удовлетворить потребности людей сегодня без ущерба для жизни будущих поколений.

ТРАВЕРТИН КРЕМОВЫЙ, V3120-40046



Винил как реальность

Напольное покрытие, имитирующее поверхность настоящего дерева или камня, в то же время теплое и мягкое в сочетании с элементарным уходом.



МИНЕРАЛ СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕРНЫЙ, V3120-40143

Что отличает наши виниловые полы?

Если вы профессионально подходите к выбору напольного покрытия, обращая пристальное внимание на его эксплуатационные характеристики, функциональность и натуральный внешний вид, в этом случае виниловая плитка Pergo — для вас.

Наш приоритет — бескомпромиссное качество, несмотря ни на что. Мы знаем об активной современной жизни, к которой прекрасно приспособлен наш винил с верхним защитным слоем с лучшими пользовательскими характеристиками. Ваши полы обеспечены



ДУБ АНГЛИЙСКИЙ, V3131-40098



необходимой защитой от окрашивания, загрязнения и появления царапин. Винил Pergo еще и водостойкий до самого основания.

Но качество не единственная наша отличительная особенность. Наша цель — обеспечить красоту и широкий выбор. Естественное разнообразие форматов и паттернов — неотъемлемая часть наших виниловых полов.
Функциональность и элементарность в использовании в нашем ДНК, от простейшей укладки до непримятательного ухода.

При этом мы не используем вредных пластификаторов в производстве, что обеспечивает экологически безопасную атмосферу в любом помещении. Продукт сертифицирован по европейским стандартам.


В категории Flex, или гибкой виниловой плитки, есть два типа продуктов, отличающихся способом укладки, — клеевой и замковый винил. Гибкий винил невероятно комфортный и прекрасен для укладки на гладкое, подготовленное основание.



Ошеломительный комфорт с гибким винилом

ЛЕГКИЙ В УКЛАДКЕ
И НЕПРИХОТЛИВЫЙ В
ЭКСПЛУАТАЦИИ

В группе гибкого клеевого и
замкового винила разработан
сбалансированный ассортимент мягких,
бесшумных и красивых полов.



“

Реальность ежедневной жизни.



**Уникальный слой из полиуретана
с защитой от износа, пятен и царапин.**

Полностью герметичная поверхность не изнашивается и не теряет первоначальный вид даже после длительного использования. Поверхность винила обладает уникальной ударопрочностью и не деформируется при падении на нее бытовых предметов.



Простая и быстрая укладка. Сочетание уникального материала и технологии фрезерования позволяет соединить планки одним нажатием до щелчка. Минимальные требования по подготовке, нарезка продукта без усилий, пыли и грязи с помощью ножа. Клеевая виниловая плитка может быть уложена на стену.



Гибкая виниловая плитка — водостойкий, беззвучный и комфортный продукт. Виниловая плитка снижает шум при ходьбе по полу до комфортного минимума.



При установке на виниловой плитки подложку HEAT вы получаете уникальный, стабильный при нагреве продукт. При укладке не требуется профиль для переходов между комнатами. Укладка без ограничений по короткой стороне и длинной стороне.



Гибкий винил доступен в двух вариантах: Optimum и Premium. Optimum создан для помещений с высокими требованиями к износостойкости. Гарантия на использование в быту составляет 25 лет. Для домашнего использования подходит Premium, гарантия на использование в быту — 20 лет.

Коллекция гибкого винила

КОМФОРТ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Безграничные возможности для дизайна
интерьера с ассортиментом гибкой замковой
и клеевой виниловой плитки.



СКАНДИНАВСКАЯ БЕЛАЯ СОСНА, V3131-40072



От легких прогулок
до интенсивных нагрузок

1. OPTIMUM ●

Для помещений с высокими требованиями
к износостойкости

- Замковый и клеевой
- Класс 33
- Гарантия на использование в быту 25 лет

2. PREMIUM ●

Для домашнего использования

- Защита поверхности от царапин, пятен
и естественного износа
- Замковый
- Класс 32
- Гарантия на использование в быту 20 лет



ДУБ МОРСКОЙ СЕРЫЙ, V3231-40107

Modern plank



Замковый: 1510 × 210 мм ± 4,5 мм, 4-стороняя фаска
PerfectFold™ V замковая система



Клеевой: 1515 × 217 мм ± 2,5 мм, 4-стороняя фаска

В данной коллекции мы предлагаем самый широкий
выбор дизайнов, благодаря реалистичным
деталям, фактуре и восхитительным расцветкам.



Декор в интерьере на стр. 40

Скандинавская белая сосна
FLEX CLICK V3131-40072
FLEX GLUE V3231-40072

Дуб светло-серый
FLEX CLICK V3131-40082
FLEX GLUE V3231-40082

Дуб морской серый
FLEX CLICK V3131-40107
FLEX GLUE V3231-40107

Дуб речной серый
FLEX CLICK V3131-40084
FLEX GLUE V3231-40084



Декор в интерьере на стр. 44

Дуб светлый выбеленный
FLEX CLICK V3131-40079
FLEX GLUE V3231-40079

Дуб датский светло-серый
FLEX CLICK V3131-40099
FLEX GLUE V3231-40099

Дуб деревенский светлый
FLEX CLICK V3131-40095
FLEX GLUE V3231-40095

Дуб светло-бежевый
FLEX CLICK V3131-40080
FLEX GLUE V3231-40080



Декор в интерьере на стр. 34

Дуб песочный
FLEX CLICK V3131-40103
FLEX GLUE V3231-40103

Дуб светлый горный
FLEX CLICK V3131-40100
FLEX GLUE V3231-40100

Дуб деревенский натуральный
FLEX CLICK V3131-40096
FLEX GLUE V3231-40096

Дуб английский
FLEX CLICK V3131-40098
FLEX GLUE V3231-40098



Дуб горный натуральный
FLEX CLICK V3131-40101
FLEX GLUE V3231-40101

Дуб горный темный
FLEX CLICK V3131-40102
FLEX GLUE V3231-40102

Дуб речной серый темный
FLEX CLICK V3131-40086
FLEX GLUE V3231-40086

Дуб сити черный
FLEX CLICK V3131-40091
FLEX GLUE V3231-40091

ДУБ ДЕРЕВЕНСКИЙ СВЕТЛЫЙ, V3131-40095







Classic plank



Замковый: 1251 × 187 мм ± 4,5 мм, 4-сторонняя фаска
PerfectFold™ V замковая система



Клеевой: 1256 × 194 мм ± 2,5 мм, 4-сторонняя фаска

Подходит для любого типа помещения: ванная, кухня, детская, спальня. В ассортименте представлены всевозможные дизайны: от простых лаконичных до ярких насыщенных.



ДЕКОР В ИНТЕРЬЕРЕ НА СТР. 53

Дуб горный светлый

FLEX CLICK ● V2107-40163
FLEX CLICK ○ V3107-40163
FLEX GLUE ○ V3201-40163

Дуб Нордик белый

FLEX CLICK ● V2107-40020
FLEX CLICK ○ V3107-40020
FLEX GLUE ○ V3201-40020

Дуб современный серый

FLEX CLICK ● V2107-40017
FLEX CLICK ○ V3107-40017
FLEX GLUE ○ V3201-40017

Дуб мягкий серый

FLEX CLICK ○ V3107-40036
FLEX GLUE ○ V3201-40036



ДЕКОР В ИНТЕРЬЕРЕ НА СТР. 46

ДЕКОР В ИНТЕРЬЕРЕ НА СТР. 54

Дуб горный бежевый

FLEX CLICK ● V2107-40161
FLEX CLICK ○ V3107-40161
FLEX GLUE ○ V3201-40161

Сосна Шале светлая

FLEX CLICK ○ V3107-40054
FLEX GLUE ○ V3201-40054

Дуб благородный серый

FLEX CLICK ● V2107-40164
FLEX CLICK ○ V3107-40164
FLEX GLUE ○ V3201-40164

Дуб дворцовый серый теплый

FLEX CLICK ○ V3107-40015
FLEX GLUE ○ V3201-40015



ДЕКОР В ИНТЕРЬЕРЕ НА СТР. 41

Дуб королевский серый

FLEX CLICK ○ V3107-40037
FLEX GLUE ○ V3201-40037

Бежевый дуб

FLEX CLICK ○ V3107-40018
FLEX GLUE ○ V3201-40018

Дуб классический натуральный

FLEX CLICK ○ V3107-40023
FLEX GLUE ○ V3201-40023

Дуб дворцовый серо-бежевый

FLEX CLICK ● V2107-40013
FLEX CLICK ○ V3107-40013
FLEX GLUE ○ V3201-40013



Дуб светлый натуральный

FLEX CLICK ● V2107-40021
FLEX CLICK ○ V3107-40021
FLEX GLUE ○ V3201-40021

Дуб горный коричневый

FLEX CLICK ○ V3107-40162
FLEX GLUE ○ V3201-40162

Дуб кофейный натуральный

FLEX CLICK ● V2107-40019
FLEX CLICK ○ V3107-40019
FLEX GLUE ○ V3201-40019

Tile



Замковый: 1300 × 320 мм ± 4,5 мм, 4-стороняя фаска
PerfectFold™ V замковая система



Клеевой: 1305 × 327 мм ± 2,5 мм, 4-стороняя фаска

Прекрасная замена керамической плитке.



Мрамор итальянский *

FLEX CLICK ● V3120-40136
FLEX GLUE ● V3218-40136



Бетон теплый бежевый *

FLEX CLICK ● V3120-40144
FLEX GLUE ● V3218-40144



Травертин кремовый

FLEX CLICK ● V3120-40046
FLEX GLUE ● V3218-40046



Минерал современный серый

FLEX CLICK ● V3120-40142
FLEX GLUE ● V3218-40142



Травертин светло-серый

FLEX CLICK ● V3120-40047
FLEX GLUE ● V3218-40047



Бетон серый темный

FLEX CLICK ● V3120-40051
FLEX GLUE ● V3218-40051



Метал окисленный

FLEX CLICK ● V3120-40045
FLEX GLUE ● V3218-40045



Минерал современный черный

FLEX CLICK ● V3120-40143
FLEX GLUE ● V3218-40143



Клеевая виниловая плитка
может быть приклеена на стену

Винил для стен — оригинальная альтернатива привычной отделке: керамической плитке, стеновыми панелям, обоям или покраске стен. Водостойкость, ударопрочность, простой уход, дизайн: ежедневная эксплуатация — одно удовольствие и эстетическое удовлетворение!

“

Тренд: укладка виниловой плитки ванных комнатах на полу и стенах, а также в душевых.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВИЛАХ
УКЛАДКИ НА СТЕНУ В ИНСТРУКЦИИ НА САЙТЕ PERGO.RU





ОНЛАЙН-ИНСТРУМЕНТЫ ЗАДАЮТ ТРЕНД

Хотите взглянуть на пол вашей мечты в собственном интерьере? Или вы хотите, чтобы мы выбрали красивые варианты напольных покрытий для вас? Будем рады помочь!

ПЕРЕХОДИТЕ НА **PERGO.RU**
И ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМИ
ОНЛАЙН-ИНСТРУМЕНТАМИ
FLOORLAB И FLOORFINDER



Floorlab

Хотите сделать следующий шаг? С помощью FloorLab вы можете виртуально опробовать любой тип напольного покрытия в собственном интерьере и выбрать именно тот вариант, который полностью вас устроит. Убедитесь сами!



Floorfinder

Среди множества вариантов нелегко подобрать идеальный пол именно для своего интерьера. К счастью, можно воспользоваться инструментом FloorFinder. Просто ответьте на несколько несложных вопросов, и мы предложим варианты покрытий, которые лучше всего отвечают вашим потребностям и вкусу.

PERGO®



“

Пол на новом уровне.

Придайте своему интерьеру немного щегольства

Достойный пол в достойной отделке.
В ассортименте аксессуаров Pergo вы
найдете подходящий плинтус и профиль
в 100 %-м сочетании для вашего пола.

Замковая система PerfectFold™ V работает в трех направлениях — вертикально, горизонтально и под углом. Пол вашей мечты заслуживает идеальной отделки. Вы ведь не выходите на улицу в неподходящей обуви или аксессуарах, не так ли? Именно поэтому команда Pergo разработала соответствующие плинтусы и профили для каждого напольного покрытия ассортимента. Благодаря широкому ассортименту продукции вы получите внешний вид вашего интерьера совершенно нового уровня. Наши напольные покрытия и аксессуары устанавливаются одним щелчком пальцев, а замок легко собирается. Не нужно беспокоиться, если вы хотите совершить укладку и отделку пола самостоятельно.

В АССОРТИМЕНТЕ PERGO:

ПОДЛОЖКА

ПЛИНТУСЫ

ПРОФИЛИ

ИСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УКЛАДКИ

УХОД

ПОДЛОЖКИ



Подложка Comfort

Базовая подложка для виниловой плитки. Оптимальна для снижения уровня шума в помещениях.

Совместима с системами теплого пола.
15 м² / рулон

Толщина: 1,15 мм

PGVUDLCOMFORT15



Подложка Heat

Лучшее решение для снижения уровня шума в помещениях и для помещений с панорамными окнами. Идеальна для использования с системами теплого пола и в помещениях с панорамными окнами.

10 м² / рулон

Толщина: 1,55 мм

PGVUDLHEAT10



Подложка Transit

Значительное снижение шума для помещений, расположенных этажом ниже. Совместима с системами теплого пола.

15 м² / рулон

Толщина: 1,20 мм

PGVUDLTRANSIT15



ПРОФИЛИ


ПРОФИЛИ В ЦВЕТ ПОЛА

5 способов отделки с помощью 1 профиля

Для идеальной отделки вашего пола просто отрежьте профиль по вашему дизайну с помощью ножа в комплекте.



для получения подробной информации об установке следуйте инструкции на сайте PERGO.RU



Профиль в комплекте

Таблицу сочетания цвета пола и профиля вы можете найти на стр. 30.

PGVINCP(-), 2000 × 45 × 8 мм

Завершающий профиль

Идеально завершит укладку пола или стены.

PGVINCP(-), 2000 × 19 × 8 мм

Расширительный профиль

Переход между двумя напольными покрытиями на одной высоте.


PGVINCP(-), 2000 × 38 × 8 мм



Адаптирующий профиль

Переход между двумя напольными покрытиями на разной высоте.

PGVINCP(-), 2000 × 45 × 8 мм



Переходной профиль

Переход между напольным покрытием и ковролином.


PGVINCP(-), 2000 × 38 × 8 мм



Лестничный профиль

Для установки виниловой плитки Pergo на ступени лестницы. Профиль NEVINCUPBASE1 должен быть заказан отдельно.

PGVINCP(-), NEVINCUPBASE1, 2000 × 38 × 8 мм





ПЛИНТУСЫ



Прямой плинтус для виниловой плитки

Таблицу сочетания цвета пола и профиля вы можете найти на стр. 30.

Устойчивая к истиранию и царапинам поверхность.

Основа: МДФ

Плинтус может быть отрезан до высоты 40 мм. 8 уголков и 8 прямых соединителей включены в каждую пачку из 6 плинтусов.

PGVSK(-), 2400 × 12 × 58 мм

ТОЛЬКО ДЛЯ
ПЛИНТУСА
В ЦВЕТ
ВИНИЛОВОЙ
ПЛИТКИ

Нужна
дополнительная
защита от
влаги?

Загерметизируйте плинтус с помощью
гибкого профиля:

1

ГИБКИЙ ПВХ-ПРОФИЛЬ HYDROSTRIP

Имеет прозрачный цвет, поставляется в рулонах и идеально подходит для дополнительной защиты плинтуса от влаги.



УКЛАДКА И УХОД





1

КЛЕЙ ДЛЯ ВИНИЛОВОЙ ПЛИТКИ

Гибкая kleевая виниловая плитка Pergo предназначена для укладки на клей. Высококачественный клей Pergo разработан специально для kleевой плитки Pergo:

- легко наносится;
- гарантирует быструю адгезию;
- совместим с традиционными системами напольного отопления и/или охлаждения.

Информацию о данном продукте смотрите на сайте www.pergo.ru.

6

ПРОЗРАЧНЫЙ ГЕРМЕТИК AQUA SEALANT ДЛЯ ВИНИЛОВОЙ ПЛИТКИ

PGKITTRANSP, 310 мл

Прозрачный герметик для отделки зоны вокруг плинтусов, молдингов, дверных проемов. Используется с полиэтиленовым уплотнителем.

7

ЧИСТАЩЕЕ СРЕДСТВО

PGCLEANALL1000

Специально разработанное средство для ламината, винила и паркетной доски. Идеально удаляет грязь, пятна и отметины от обуви. Подходит для ежедневной чистки.

8

НАБОР ДЛЯ РЕМОНТА ПОЛОВ REPAIR WAX

PGREPAIR

Быстро и легко восстановите поврежденный цвет планок при помощи воска с гаммой цветов, соответствующих палитре декоров Pergo. В набор входят 1 шпатель, 1 гребень и 7 блоков воска. Более подробную информацию вы найдете на нашем сайте pergo.ru.

9

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УХОДА

PGCLEANINGKIT

В комплект входят швабра с телескопической ручкой, тряпка из микрофибры.

4

НОЖ

PGVKNIFEB, NEVKNIFEREFILL

Профессиональный нож обеспечивает точную и стабильную нарезку винила. Идеально подходит для резки кривых фигур. 5 лезвий в комплекте.

5

УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ

PGTOOL

Все что необходимо, — в одной коробке. Содержит монтажный бруск, установочные прокладки двух размеров ($2 \times 18 = 36$ шт.) и монтажный рычаг.


PerfectFold™ V замковая система для гибкого винила

ХОТИТЕ ПОПРОБОВАТЬ УКЛАДКУ
САМОСТОЯТЕЛЬНО?

Выберите способ, который облегчит вам работу!



Для получения более подробной информации по укладке и правилам подготовки основания
обращайтесь на наш сайт pergo.ru



PERGO ГИБКИЙ ВИНИЛ

- ① Износостойкий защитный слой против царапин и пятен TitanV™
- ② Декоративный слой с высокоточной печатью дизайна
- ③ Высокопрочная база из винила
- ④ Дополнительный стабилизационный слой из стекловолокна повышенной плотности
- ⑤ Ударопрочная виниловая основа



УДОБСТВО УКЛАДКИ Запатентованное замковое соединение PerfectFold™ V от Pergo ускоряет и упрощает установку.



ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ Полы Pergo с поверхностью TitanV™ отличаются высокой пожаробезопасностью благодаря своей многослойной структуре. В сочетании с плотностью материала основы это обеспечивает более быстрое рассеивание тепла.



ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА Запатентованная компанией Pergo поверхность TitanV™ является лучшей на рынке многослойной защитной поверхностью для пола, обеспечивающей такой уровень износостойкости, который значительно превышает стандарты, принятые для интенсивной коммерческой эксплуатации.



ВОДОСТОЙКОСТЬ Влагозащитная система Pergo сочетает влагозащитные свойства материалов основы и прочное и плотное замковое соединение. Благодаря этому полы Pergo обладают самыми высокими показателями водостойкости.



УДАРОПРОЧНОСТЬ Уникальная многослойная структура поверхности TitanV™ в сочетании с плотным материалом основы придает полу необычно высокую ударопрочность — ничего не случится, если уронить что-нибудь на пол или пройти по нему в обуви на высоких каблуках.



ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Виниловая плитка Pergo облегчает поддержание чистоты на высоком уровне. Для размножения бактерий им необходимы питание и влажная среда. Плотно герметизированная и легко поддающаяся чистке поверхность TitanV™ делает это невозможным. Благодаря этому высокий уровень гигиены обеспечивается естественным путем, без применения антисептиков.



ИСПЫТАНИЕ «РОЛИКАМИ КРЕСЕЛ» Многослойная конструкция виниловой плитки Pergo в комбинации с высокопрочной базой из винила обеспечит отсутствие деламинации и расслаивания при воздействии на пол роликами кресел.



ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ Полы Pergo с поверхностью TitanV™ гораздо легче поддаются очистке, чем обычные полы. Это объясняется тем, что плотно герметичная поверхность TitanV™ просто не дает возможности для проникновения грязи.



СОКРАЩЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА Мягкая виниловая плитка сокращает шум от шагов и обеспечивает комфорт при ходьбе.



Таблица соответствия



ДЕКОР	PREMIUM FLEX CLICK	OPTIMUM FLEX CLICK	OPTIMUM FLEX GLUE	ПРОФИЛЬ 5 В 1 8 × 45 MM PGVINCP(-)	ПРЯМОЙ ПЛИНТУС 12 × 58 MM PGVSK(-)
Дуб дворцовый серо-бежевый	V2107-40013	V3107-40013	V3201-40013	40013	40013
Дуб дворцовый серый теплый		V3107-40015	V3201-40015	40015	40015
Дуб современный серый	V2107-40017	V3107-40017	V3201-40017	40017	40017
Бежевый дуб		V3107-40018	V3201-40018	40018	40018
Дуб кофейный натуральный	V2107-40019	V3107-40019	V3201-40019	40019	40019
Дуб Нордик белый	V2107-40020	V3107-40020	V3201-40020	40020	40020
Дуб светлый натуральный	V2107-40021	V3107-40021	V3201-40021	40021	40021
Дуб классический натуральный		V3107-40023	V3201-40023	40023	40023
Дуб мягкий серый		V3107-40036	V3201-40036	40036	40036
Дуб королевский серый		V3107-40037	V3201-40037	40037	40037
Сосна Шале светлая		V3107-40054	V3201-40054	40054	40054
Дуб горный бежевый	V2107-40161	V3107-40161	V3201-40161	40161	40161
Дуб горный коричневый		V3107-40162	V3201-40162	40162	40162
Дуб горный светлый	V2107-40163	V3107-40163	V3201-40163	40163	40163
Дуб благородный серый	V2107-40164	V3107-40164	V3201-40164	40164	40164
Металл окисленный		V3120-40045	V3218-40045	40045	40045
Травертин кремовый		V3120-40046	V3218-40046	40046	40046
Травертин светло-серый		V3120-40047	V3218-40047	40047	40047
Бетон серый темный		V3120-40051	V3218-40051	40051	40051
Мрамор итальянский		V3120-40136	V3218-40136	40136	40136
Минерал современный серый		V3120-40142	V3218-40142	40142	40142
Минерал современный черный		V3120-40143	V3218-40143	40143	40143
Бетон теплый бежевый		V3120-40144	V3218-40144	40144	40144
Скандинавская белая сосна		V3131-40072	V3231-40072	40072	40072
Дуб светлый выбеленный		V3131-40079	V3231-40079	40079	40079
Дуб светло-бежевый		V3131-40080	V3231-40080	40080	40080
Дуб светло-серый		V3131-40082	V3231-40082	40082	40082
Дуб речной серый		V3131-40084	V3231-40084	40084	40084
Дуб речной серый темный		V3131-40086	V3231-40086	40086	40086
Дуб сити черный		V3131-40091	V3231-40091	40091	40091
Дуб деревенский светлый		V3131-40095	V3231-40095	40095	40095
Дуб деревенский натуральный		V3131-40096	V3231-40096	40096	40096
Дуб английский		V3131-40098	V3231-40098	40098	40098
Дуб датский светло-серый		V3131-40099	V3231-40099	40099	40099
Дуб светлый горный		V3131-40100	V3231-40100	40100	40100
Дуб горный натуральный		V3131-40101	V3231-40101	40101	40101
Дуб горный темный		V3131-40102	V3231-40102	40102	40102
Дуб песочный		V3131-40103	V3231-40103	40103	40103
Дуб морской серый		V3131-40107	V3231-40107	40107	40107

Таблица коллекции

Premium	ДЛИНА (ММ)	ШИРИНА (ММ)	ТОЛЩИНА (ММ)	ПЛАНОК В УП.	М ² В УП.	КГ В УП.	УП./ПАЛЛЕТА	М ² /ПАЛЛЕТА
CLICK V2107-xxxxx classic plank, 4V	1251	187	4,5	9	2,105	± 18,0	52	109,483
<hr/>								
Optimum	ДЛИНА (ММ)	ШИРИНА (ММ)	ТОЛЩИНА (ММ)	ПЛАНОК В УП.	М ² В УП.	КГ В УП.	УП./ПАЛЛЕТА	М ² /ПАЛЛЕТА
CLICK V3131-xxxxx modern plank, 4V V3107-xxxxx classic plank, 4V V3120-xxxxx tile, 4V	1510 1251 1300	210 187 320	4,5 4,5 4,5	7 9 5	2,220 2,105 2,080	± 19,0 ± 18,0 ± 17,9	48 52 52	106,546 109,483 108,160
GLUE V3231-xxxxx modern plank, 4V V3201-xxxxx classic plank, 4V V3218-xxxxx tile, 4V	1515 1256 1305	217 194 327	2,5 2,5 2,5	11 15 9	3,616 3,655 3,841	± 18,0 ± 18,2 ± 19,1	48 52 52	173,583 190,058 199,712

Характеристики

	PREMIUM CLICK	OPTIMUM CLICK	OPTIMUM GLUE
Верхний слой с защитой от износа, пятен и царапин	Да	Да	Да
Замок	PerfectFold™ V	PerfectFold™ V	Клей
Водостойкий	Да	Да	Да
Без фталатов	Да	Да	Да
Гарантия на использование в быту	20 лет	25 лет	25 лет
Коммерческая гарантия	По запросу (до 10 лет)	По запросу (до 15 лет)	По запросу (до 15 лет)

Технические данные

	МЕТОД	PREMIUM CLICK	OPTIMUM CLICK	OPTIMUM GLUE
Класс применения	ISO10582 / EN 16511	32	33	33
Испытание «движение ножки мебели»	EN 424		Отсутствие деламинации, расслаивания	
Испытание «роликами кресел»	EN 425			
Класс пожарной опасности	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Термическое сопротивление (без подложки)	EN 12667	0,020 м ² К/В	0,020 м ² К/В	0,015 м ² К/В
Термическое сопротивление (с подложкой Pergo Comfort)	EN 12667	0,040 м ² К/В	0,040 м ² К/В	—
Термическое сопротивление (с подложкой Pergo Heat)	EN 12667	0,030 м ² К/В	0,030 м ² К/В	—
Термическое сопротивление (с подложкой Pergo Transit)	EN 12667	0,065 м ² К/В	0,065 м ² К/В	—
Эмиссия формальдегида	EN 14041	E1	E1	E1
Сопротивление скольжению	EN 13893	Класс DS	Класс DS	Класс DS
Сопротивление скольжению	DIN 51130	R10	R10	R10
Стабильность линейных размеров	ISO 23999	< 10 %	< 10 %	< 10 %
Износостойкость	EN13329 приложение E	≥ 1200 оборотов	≥ 2000 оборотов	≥ 2000 оборотов



ООО «Юнилин», улица Лермонтова, 22, город Дзержинск, Россия.



КАК ХУДОЖНИК, Я ВСЕГДА
НАБЛЮДАЮ ЗА ОКРУЖАЮЩИМИ
МЕНЯ ВЕЩАМИ. ЦВЕТА, ФОРМЫ,
ФАКТУРЫ ПРИСУТСТВУЮТ
ВЕЗДЕ. ИХ НЕОБХОДИМО ПРОСТО
ЗАМЕЧАТЬ. ОНИ НАПОМИНАЮТ НАМ,
КАК БОГАТА КРАСКАМИ ЖИЗНЬ.

PERGO®

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

