




[@yourtailor_patterns](https://www.instagram.com/yourtailor_patterns)

YOUR TAILOR

patterns ✂

#YT_Балаклава

**Подробный видео
МК по пошиву**



Сканируй QR-код



#УТ_Балаклава

- шапка-маска, с фигурным разрезом по передней части. Передняя часть делится на верхнюю и нижнюю, благодаря этому образуется фигурный вырез для глаз. Нижнюю часть так же можно опустить до подбородка.

Выкройка рассчитана на трикотажные полотна с коэф. эластичности 0.7-0.8. В случае если полотно менее эластично рекомендую печатать выкройку в большем масштабе.

Припуски

Детали в выкройке даны с припусками на обработку

Припуск на стачивание	0,7 см
Припуск на подгибку выреза	1 см
Припуск на подгибку низа	1,5 см

Оборудование и приспособления

- швейная машина
- 4-х ниточный оверлок
- утюг
- гладильная доска
- колодка для ВТО
- ножницы для раскроя ткани

Материалы и расход ткани

Расход ткани

Основная ткань: 40 см

Учитывайте, что ткань может дать усадку при декатировании.



Для пошива подойдут трикотажные полотна с коэффициентом растяжимости 0,7-0,8

Такие как: кулирка, вязаное полотно, лапша, кашкорсе, рибана, вафельный трикотаж итд.

Как выбрать размер?

Так как изделие из трикотажа, в выкройке заложены минусовые прибавки. На выбор размера очень большую роль играет растяжимость ткани: чем эластичнее ткань, тем лучше она тянется, тем меньше размер вам понадобится. Для пошива идеально подходят ткани с коэффициентом растяжимости 0,7-0,8. Если коэффициент растяжимости меньше, то рекомендую печатать выкройку в большем масштабе (например 102-105%)

Как определить растяжимость трикотажа?

На сайте your-tailor.ru в разделе "БЛОГ" есть подробная статья на эту тему.

Печать лекал

Файлы с лекалами предоставляются в формате PDF для печати на принтере A4

Перед печатью файла на принтере распечатайте тестовый квадрат и убедитесь что масштаб выставлен верно, чтобы избежать погрешности при печати. В данном случае допускается погрешность в 1-2 мм.



@yourtailor_patterns

YOUR TAILOR
patterns 

Подготовка к пошиву

Декатировка ткани.

Перед пошивом необходимо полностью продекатировать ткань.

Для этого:

1. Постирайте кусок ткани в машинке на том температурном режиме, на котором будете стирать свое будущее изделие, без использования порошка и кондиционера.
2. Разложите на плоской поверхности и оставьте сохнуть. Важно, чтобы ткань не деформировалась (не вытягивалась) в процессе высыхания. Если сушить ткань планируете на сушилке, то лучше под ткань положить полотенце, чтобы избежать заломов.
3. После того как ткань высохла необходимо проутюжить с большим количеством пара весь отрез в один слой с изнаночной стороны. ВАЖНО! Утюжить вдоль кромки, чтобы избежать растяжения ткани по нити утка.

Декатировка – это влажно-тепловая обработка ткани для принудительной усадки ткани с целью ее исключения. Суть декатирования заключается в увлажнении, обработке паром и в последующем просушивании ткани.

А теперь можно приступать к пошиву!

Если у тебя возник вопрос, то ты всегда можешь задать его в директ @yourtailor_patterns или написать на почту your.tailor@mail.ru

Желаю тебе приятного пошива!

И не забывай делиться результатами в Instagram, отмечая аккаунт @your.tailor и @yourtailor_patterns и хештеги #УТ_PATTERNS и #УТ_Балаклава