

@YOUR.TAILOR

YOUR TAILOR p a t t e r n s


#YT_КАРДИГАН2

РАЗМЕРЫ:

XS(40) S(42)

M(44) L(46)

XL(48) 2XL(50)



Подробный видео
МК по пошиву

Сканируй QR-код

#YT_Кардиган2 -

прилегающий, укороченный кардиган с застёжкой на пуговицы/кнопки по центру переда.

Длина кардигана до линии талии, длина рукава до запястья.

Прибавки

Прибавка к обхвату груди (ОГ)	-8 см
Прибавка к обхвату талии (ОТ)	-4 см

Припуски

Детали в выкройке даны с припусками на обработку

Припуски на стачивание	0,7 см
Припуск на обработку горловины	1 см
Припуск на обработку низа изделия и рукава	2,5 см
Ширина планки	2 см

Оборудование и приспособления

•швейная машина	•гладильная доска
•4-х ниточный оверлок	•колодка для ВТО
•утюг	•ножницы для раскроя ткани

Материалы и расход ткани

Расход ткани

Основная ткань (при ширине 120 см): 1 м

Учитывайте, что ткань может дать усадку при декатировании.

Основная ткань: 1 м

Нитки: 4 шт

Клеевая кромка шириной 2 см : 2 м

Для пошива подойдут трикотажные полотна с коэффициентом растяжимости 0,7

Такие как: кулирка, вискозный трикотаж, лапша, вафельный трикотаж итд.

Как выбрать размер?

Так как изделие из трикотажа, в выкройке заложены минусовые прибавки. На выбор размера очень большую роль играет растяжимость ткани: чем эластичнее ткань, тем лучше она тянется, тем меньше размер вам понадобится. Для пошива идеально подходят ткани с коэффициентом растяжимости 0,65-0,7. Если коэффициент растяжимости меньше (например 0,8), то необходимо брать выкройку на 1 размер больше своего, если растяжимость больше (например 0,6), то необходимо выбрать выкройку на размер меньше своего.

Как определить растяжимость трикотажа?

На сайте your-tailor.ru в разделе "БЛОГ" есть подробная статья на эту тему.

Печать лекал


Файлы с лекалами предоставляются в формате PDF для печати на плоттере и на принтере.

Перед печатью файла на принтере распечатайте тестовый квадрат и убедитесь что масштаб выставлен верно, чтобы избежать погрешности при печати.

Раскладка деталей

Основная ткань

Раскладка деталей на все размеры



Подготовка к пошиву

Декатировка ткани.

Перед пошивом необходимо полностью продекатировать ткань.

Для этого:

1. Постирайте кусок ткани в машинке на том температурном режиме, на котором будете стирать свое будущее изделие, без использования порошка и кондиционера.
2. Разложите на плоской поверхности и оставьте сохнуть. Важно, чтобы ткань не деформировалась (не вытягивалась) в процессе высыхания. Если сушить ткань планируете на сушилке, то лучше под ткань положить полотенце, чтобы избежать заломов.
3. После того как ткань высохла необходимо проутюжить с большим количеством пара весь отрез в один слой с изнаночной стороны. **ВАЖНО!** Утюжить вдоль кромки, чтобы избежать растяжения ткани по нити утка.

Декатировка – это влажно-тепловая обработка ткани для принудительной усадки ткани с целью ее исключения. Суть декатирования заключается в увлажнении, обработке паром и в последующем просушивании ткани.

ВАЖНО! Если вы используете "лапшу" то рекомендую отказаться от стирки полотна перед раскроем.

А теперь можно приступать к пошиву!

Если у тебя возник вопрос, то ты всегда можешь задать его в директ @yourtailor_patterns или написать на почту your.tailor@mail.ru

Желаю тебе приятного пошива!

И не забывай делиться результатами в Instagram, отмечая аккаунт @your.tailor и @yourtailor_patterns и хештеги #YT_PATTERNS и #YT_Кардиган2