

@YOUR.TAILOR

YOUR TAILOR
p a t t e r n s

#YT_БОМБЕР

РАЗМЕРЫ:

XS(40) S(42)

M(44) L(46)

XL(48) 2XL(50)

3XL(52) 4XL(54)



Подробный видео
МК по пошиву

Сканируй QR-код

#YT_Бомбер MEN

- оверсайз бомбер из трикотажа, длиной ниже линии бёдер, низ изделия обработан подвязом.

Втачной рукав, полной длины, низ рукава обработан притачной манжетой.

Застёжка на кнопки.

На полочке расположены прорезные карманы с листочкой.

Полочка и спинка закрыты подкладом.

Воротник - стойка хорошо прилегает к горлу.

ВЫКРОЙКА РАССЧИТАНА НА ТРИКОТАЖНЫЕ ПОЛОТНА!

Прибавки

Прибавка к обхвату груди (ОГ) 32 см

Расход ткани

Основная ткань (при ширине 180 см): 1,4 м

Подклад (при ширине 180 см): 1,1 м

Кашкорсе (при ширине 55 см в рукаве): 0,3 м

Учитывайте, что ткань может дать усадку при декатировании.

ИТОГО:

Основная ткань: 1,4 м

Подклад: 1,1 м

Кашкорсе: 0,3 м

Кнопки: 9 шт

Нитки: 4 катушки

Клеевая кромка ~ 10 м

Материалы

Для пошива подойдут трикотажные, эластичные полотна, такие как: футер 2-х нитка, футер 2-х нитка начёс, футёр 3-х нитка петля итд. В съёмке МК по пошиву я использую футёр 3-х нитка петля из магазина [@batida_textile](#)

Для подклада отлично подойдут тонкие трикотажные полотна, такие как: кулирка, интерлок, вискоза итд.

Для манжет, воротника и подвяза подойдут такие ткани, как: кашкорсе, рибана, лапша итд. Так же можно использовать готовые подвязы.

Оборудование и приспособления

- швейная машина
- гладильная доска
- 4-х ниточный оверлок
- колодка для ВТО
- ножницы для раскroя ткани
- утюг/парогенератор

Припуски

Детали в выкройке даны с припусками на обработку

Припуски на стачивание


0,7 см

Припуск на обработку прорезного кармана с листочкой 1 см

Выкройка рассчитана на рост 180 - 190 см.

Табель мер

Табель мер - мерки готового изделия с учётом всех прибавок и без учёта припусков на обработку.



	XS(40)	S(42)	M(44)	L(46)	XL(48)	2XL(50)	3XL(52)	4XL(54)
1	70,4	70,7	71,1	71,5	71,7	72,1	72,5	72,8
2	60,6	60,9	61,2	61,5	61,8	62,1	62,4	62,7
3	51,9	53	54,1	55,2	56,3	57,4	58,5	59,6
4	112	116	120	124	128	132	136	140
5	17,6	17,8	18	18,2	18,4	18,6	18,8	19
6	13,3	13,7	14,1	14,5	14,9	15,3	15,7	16,1
7	32,7	33,1	33,5	33,9	34,3	34,7	35,1	35,5

- 1 Длина по спинке
- 2 Длина рукава
- 3 Ширина рукава
- 4 Обхват груди
- 5 Длина листочки
- 6 Длина плеча
- 7 Глубина проймы

ВАЖНО!


Длины изделий указаны без учёта длины манжета, воротника и подвяза, точно как указано на рисунке.

Длина манжета и подвяза в готовом виде 6 см
Длина воротника в готовом виде 4 см

Раскладка деталей

Основная ткань

Раскладка деталей на все размеры




Раскладка деталей

Подклад

Раскладка деталей на все размеры

90 см




105 см

Кашкорсө

Раскладка на все размеры

55 см



30 см

Печать лекал

Файлы с лекалами предоставляются в формате PDF для печати на плоттере (A1) и на принтере (A4).

Перед печатью файла на принтере распечатайте тестовый квадрат и убедитесь что масштаб выставлен верно, чтобы избежать погрешности при печати.

Подготовка к пошиву

Декатировка ткани.

Перед пошивом необходимо полностью продекатировать ткань.

Для этого:

1. Постирайте кусок ткани в машинке на том температурном режиме, на котором будете стирать свое будущее изделие. без использования порошка и кондиционера.

2. Разложите на плоской поверхности и оставьте сохнуть.

Важно, чтобы ткань не деформировалась (не вытягивалась) в процессе высыхания. если сушить ткань планируете на сушилке, то лучше под ткань положить полотенце, чтобы избежать заломов.

3. После того как ткань высохла необходимо проутюжить с большим количеством пара весь отрез в один слой с изнаночной стороны. ВАЖНО! Утюжить вдоль кромки, чтобы избежать растяжения ткани по нити утка.

Декатировка – это влажно-тепловая обработка ткани для принудительной усадки ткани с целью ее исключения. Суть декатирования заключается в увлажнении, обработке паром и в последующем просушивании ткани.

Дублирование (деталей швейного изделия) – соединение по изнаночной поверхности двух деталей посредством склеивания

Дублирование деталей.

После раскroя необходимо проклеить клеевой кромкой некоторые участки. Как – указано в файле "Инструкция"

А теперь можно приступать к пошиву!

В файле "Инструкция по сборке" ты найдёшь подробную текстовую инструкцию с последовательностью сборки и подробными фото. А на сайте подробный видео МК по пошиву!

Если у тебя возник вопрос, то ты всегда можешь задать его в директ @yourtailor_patterns или написать на почту your.tailor@mail.ru

Желаю тебе приятного пошива!

И не забывай делиться результатами в Instagram, отмечая аккаунт @your.tailor и @yourtailor_patterns и хештеги #YT_PATTERNS и #YT_бомбер