



@YOURTAILOR_PATTERNS


YOUR TAILOR

patterns

#YTbaby_Воротник

РАЗМЕРЫ:

- 72
- 80-86
- 92-98
- 104-110
- 116-122



#YTbaby_Воротник

- Детский накладной воротник.

Воротник двойной. все срезы закрыты "в чистую".

Горловина окантована бейкой, бейка продолжается в завязки.

Воротник двусторонний, его можно носить на обе стороны.

Для пошива отлично подойдут трикотажные и эластичные ткани с коэффициентом растяжимости 0,7 - 0,75 %

Оборудование и приспособления

•швейная машина

•колодка для ВТО

•ножницы для раскroя ткани

•утюг

•гладильная доска



@YOURTAILOR_PATTERNS

YOUR TAILOR
patterns

Материалы и расход ткани

Основная ткань:

72 - 30 см

80-86 - 31 см

92-98 - 33 см

104-110 - 35 см

116-122 - 36 см

В расходе ткани не учтена прибавка на усадку материала. по длине.

Так же для пошива
понадобится клеевая
кромка: ~2 м

Для пошива подойдут трикотажные и эластичные полотна, такие как: кулирка, футер, интерлок, вискоза, джерси и другие материалы с коэффициентом растяжимости ~0,75%

Чтобы определить растяжимость материала воспользуйтесь статьёй на нашем сайте "Как определить растяжимость трикотажа" в разделе "БЛОГ"

Печать лекал

Файлы с лекалами предоставляются в формате PDF для печати на принтере.

Перед печатью файла на принтере распечатайте тестовый квадрат и убедитесь что масштаб выставлен верно, чтобы избежать погрешности при печати.




@YOURTAILOR_PATTERNS

YOUR TAILOR
patterns

Табель мер

Табель мер – мерки готового изделия с учётом всех прибавок и без учёта припусков на обработку.


	72	80-86	92-98	104-110	116-122
Длина по переду	13,7	14,2	15,2	16,7	17,7
Длина по спинке	7,1	7,4	8	8,8	9,4
Длина плечевого шва	8,4	9	9,7	10,8	11,6
обхват шеи	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5



@YOURTAILOR_PATTERNS

YOUR TAILOR
patterns

ДОЛЕВАЯ НИТЬ



Раскладка деталей из
основной ткани на все
размеры

НИТЬ ЧУТКА

@YOURTAILOR_PATTERNS

YOUR TAILOR
patterns

Подготовка к пошиву

Декатировка ткани.

Перед пошивом необходимо полностью продекатировать ткань.

Для этого:

1. Постирайте кусок ткани в машинке на том температурном режиме, на котором будете стирать свое будущее изделие, без использования порошка и кондиционера.
2. Разложите на плоской поверхности и оставьте сохнуть.
Важно, чтобы ткань не деформировалась (не вытягивалась) в процессе высыхания. Если сушить ткань планируете на сушилке, то лучше под ткань положить полотенце, чтобы избежать заломов.
3. После того как ткань высохла необходимо проутюжить с большим количеством пара весь отрез в один слой с изнаночной стороны. **ВАЖНО!** Утюжить вдоль кромки, чтобы избежать растяжения ткани по нити утка.

Декатировка – это влажно-тепловая обработка ткани для принудительной усадки ткани с целью ее исключения. Суть декатирования заключается в увлажнении, обработке паром и в последующем просушивании ткани.

А теперь можно приступать к пошиву!

Если у тебя возник вопрос, то ты всегда можешь задать его в директ @yourtailor_patterns или написать на почту your.tailor@mail.ru

Желаю тебе приятного пошива!

И не забывай делиться результатами в Instagram, отмечая аккаунт @yourtailor_patterns и хештеги #YT_PATTERNS и #YTbaby_Воротник