

@YOUR.TAILOR

YOUR TAILOR
patterns


МАЙКА С ПЛЕЧИКАМИ

РАЗМЕРЫ:

XS(40) S(42)

M(44) L(46)

XL(48)



Подробный видео
МК по пошиву

Сканируй QR-код

ТКАНИ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

ТРИКОТАЖ: КУЛИРКА, ИНТЕРЛОК, ФУТЕР 2-Х НИТКА.

РАСХОД И ОБОРУДОВАНИЕ.

Расход ткани

-Основная ткань (при ширине 180 см) ~ 0.7 м

Учитывайте, что ткань может дать усадку при декатировании.

-Пара плечиков

Для заготовки плечиков самостоятельно понадобится утеплитель ~ 10 см

-Если плечики будут съемные, то так же необходимо "крепление".
Можно использовать пришивные кнопки, либо трикотажные кнопки.

Оборудование и приспособления

·Швейная машина

·4-х ниточный оверлок

·Утюг

·Гладильная доска

·Колодка для ВТО

·Ножницы для раскroя ткани

1. ОСНОВНАЯ ТКАНЬ : 0,7 м

2. НИТКИ - 4 КАТУШКИ

3. ПАРА ПЛЕЧИКОВ /

УТЕПЛИТЕЛЬ ~ 10 см

ПЕЧАТЬ ЛЕКАЛ.

Файлы с лекалами предоставляются в формате PDF для печати на плоттере и на принтере.


Я рекомендую печатать лекала именно на плоттере, так как при печати на принтере допускается погрешность и возможно несоответствие с оригинальными лекалами.

Перед печатью файла на принтере распечатайте первую страницу с тестовым квадратом и убедитесь что масштаб выставлен верно.

РАСХОД ТКАНИ И РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ


НА РАЗМЕРЫ: XS, S, M

180 см



НА РАЗМЕРЫ: L И XL

180 см



ПОДГОТОВКА К ПОШИВУ.

1. ДЕКАТИРОВКА ТКАНИ.

ПЕРЕД ПОШИВОМ НЕОБХОДИМО ПОЛНОСТЬЮ ПРОДЕКАТИРОВАТЬ ТКАНЬ.


ДЛЯ ЭТОГО:

1. ПОСТИРАЙТЕ КУСОК ТКАНИ В МАШИНКЕ НА ТОМ ТЕМПЕРАТУРНОМ РЕЖИМЕ, НА КОТОРОМ БУДЕТЕ СТИРАТЬ СВОЕ БУДУЩЕЕ ИЗДЕЛИЕ. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРОШКА И КОНДИЦИОНЕРА.
2. РАЗЛОЖИТЕ НА ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ОСТАВЬТЕ СОХНУТЬ. ВАЖНО, ЧТОБЫ ТКАНЬ НЕ ДЕФОРМИРОВАЛАСЬ (НЕ ВЫТАГИВАЛАСЬ) В ПРОЦЕССЕ ВЫСЫХАНИЯ. ЕСЛИ СУШИТЬ ТКАНЬ ПЛАНИРУЕТЕ НА СУШИЛКЕ, ТО ЛУЧШЕ ПОД ТКАНЬ ПОЛОЖИТЬ ПОЛОТЕНЦЕ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЗАЛОМОВ.
3. ПОСЛЕ ТОГО КАК ТКАНЬ ВЫСОХЛА НЕОБХОДИМО ПРОУТЮЖИТЬ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ПАРА ВЕСЬ ОТРЕЗ В ОДИН СЛОЙ С ИЗНАНОЧНОЙ СТОРОНЫ. ВАЖНО! УТЮЖИТЬ ВДОЛЬ КРОМКИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ РАСТЯЖЕНИЯ ТКАНИ ПО НИТИ УТКА.

ДЕКАТИРОВКА — ЭТО ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ТКАНИ ДЛЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ УСАДКИ ТКАНИ С ЦЕЛЬЮ ЕЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ. СУТЬ ДЕКАТИРОВАНИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В УВЛАЖНЕНИИ, ОБРАБОТКЕ ПАРОМ И В ПОСЛЕДУЮЩЕМ ПРОСУШИВАНИИ ТКАНИ.

А ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПАТЬ К ПОШИВУ!

ЕСЛИ У ТЕБЯ ВОЗНИК ВОПРОС, ТО ТЫ ВСЕГДА МОЖЕШЬ ЗАДАТЬ ЕГО В ДИРЕКТ ИЛИ НАПИСАТЬ МНЕ НА ПОЧТУ YOUR.TAILOR@MAIL.RU



ЖЕЛАЮ ТЕБЕ ПРИЯТНОГО ПОШИВА

И НЕ ЗАБЫВАЙ ДЕЛИТЬСЯ ПРОЦЕССОМ И РЕЗУЛЬТАТАМИ В ИНСТАГРАММ, ОТМЕЧАЯ АККАУНТ @YOUR.TAILOR И ХЕШТЕГИ #YT_PATTERNS #YT_МАЙКА